

**Управление образования администрации муниципального образования
Тимашевский район**

**АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2019/2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации: *муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №27 муниципального образования Тимашевский район*

Адрес образовательной организации, телефон: *352730, Краснодарский край, Тимашевский район, станция Днепровская, улица Степанова д. 43, 8(86130) 33-379*

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации:
Филатова Татьяна Станиславовна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального образования Тимашевский район от «27» мая № 163-р проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район	Мальченко Елена Ивановна
Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район	Проценко Светлана Васильевна
Начальник отдела организации воспитательной работы управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район	Павлюченко Марина Николаевна
Начальник территориального отдела территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском, Каневском районах	Сидорский Сергей Николаевич
Начальник отдела надзорной деятельности по Тимашевскому району	Беликов Олег Викторович
Дежурный ПЦО майор полиции вневедомственной охраны по Тимашевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю»	Гапон Михаил Викторович
Главный специалист отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район	Дадуря Максим Викторович
Начальник отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район	Денисенко Дмитрий Сергеевич
Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Тимашевскому району	Зинченко Роман Викторович
Председатель Тимашевской районной территориальной организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации	Каплин Тимофей Анатольевич
Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский район	Коваленко Наталья Михайловна

Методист МБУ «Центр развития образования» муниципального образования Тимашевский район	Котова Виктория Валерьевна
Начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район;	Матвиенко Людмила Анатольевна
Заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район	Мурай Марина Викторовна
Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципального образования Тимашевский район	Приставка Евгений Алексеевич
Начальник территориального отдела территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском, Каневском районах	Сидорский Сергей Николаевич
Начальник отдела по вопросам семьи детства администрации муниципального образования Тимашевский район	Трушкин Роман Иванович
Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК	Хомякова Ольга Александровна
Начальник ОЛРР по городу Тимашевску и Брюховецкому району Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, капитан полиции	Яровой Александр Анатольевич

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №27 муниципального образования Тимашевский район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 22.06.2015 г № 674.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» февраля 2012 года № 466076 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «15» мая 2006 года № 23-АК №715385 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 года,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия №, срок действия свидетельства с « » 20г.

до « » 20г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «21» июня 2012г., серия 23 ЛО1 № 0001098, регистрационный номер 04276,
Срок действия лицензии: бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) - имеется

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения: оформлена / не оформлена № ФС-23-1-002882 от 04.02.2010 г.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные).

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 218 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся), численность обучающихся на день проверки – 189 человек.

В 2019/2020 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 12 групп с общим количеством воспитанников 189 человек, из них детей/групп круглосуточным пребыванием – нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения – имеются, оформлены.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) – 100%.

Готовность пед.кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей): готов, имеется.

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения – соответствует образовательной программе дошкольного образования.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели: имеется, соответствуют.

9. Территория:

общая площадь 13635 кв.м.;

площадь озеленения 3718 кв.м.;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ – нет;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ – проведено;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования – готовы;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки – имеется;

наличие и состояние огорода-ягодника – имеется, хорошее;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников – имеется, удовлетворительно;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15 м., фактически 21 м.; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1 м.; контейнеры: количество 1, обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеются; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено/не нарушено)).

наличие договора о вывозе мусора – имеется, № 27 от 09 января 2019 года, ООО «Техкомбытсервис»;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений – имеются, дата полной смены песка 31.05.2019 г. (норма: ежегодно, весной); протокол исследования от 01.07.2019 г. № 4648/4/Т «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском

крае» испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

10. Здания и сооружения:
 количество 3, Тип здания *не жилое*, год постройки 1976, этажность *2-х этажное*,
 техническое состояние *удовлетворительное*,
 наличие трещин *нет*, наличие аварийного здания *нет*,
 общая площадь помещений *1996,2 кв. м.*
11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:
 капитальных *не проводилось*,
 текущих *хорошее*,
 иных видов работ *не проводились*,

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков *силами сотрудников*,
 потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году нет
 (имеется / не имеется)
 проведение работ необходимо нет
 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. *-частично оборудованы.*

13. Естественное освещение:
 наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть),
 состояние окон: целостность остекления *без трещин*, чистота стекол *чистые*,
 искусственное освещение, его состояние *удовлетворительное*
 (результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 3952/3/Т, дата 21.06.2018 г., наименование аккредитованной организации, проводившей замеры) «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

14. Наличие и состояние:
 водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: № 4647/4/Т, дата 28.06.2019 г., наименование аккредитованной организации, проводившей исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 газоснабжения (электроснабжения) нет;
 канализации *имеется в удовлетворительном состоянии*, центральная, местная (чем представлена) *центральная*;

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации МБДОУ д/с № 27 (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями *1 раз в год*, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции имеется).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),

Акт опрессовки отопительной системы: дата _____, кем выполнена опрессовка) *будет произведена согласно графика.*

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 25 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 38 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) имеется, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) имеется, спальня имеется, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) имеется.

состояние потолков и стен помещений (*гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств*) – указать где не соблюдаются данные требования)

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние готовы, удовлетворительное.

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, *кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов* (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации люминесцентное

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка имеется, удовлетворительное

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	не требуется	имеется	100 %	имеется
0	не требуется	имеется	100 %	
1	не требуется	имеется	100 %	
2	не требуется	имеется	100 %	
3	не требуется	не требуется	не требуется	
4	не требуется	не требуется	не требуется	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов имеется, удовлетворительное, 2 комплекта.
 обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены,
 возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек _____ (имеется / не имеется),
 наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеются,
 состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) имеются, в исправном состоянии,
 техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря хорошее.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья раздельные (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса) соблюдается.

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);
 наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования имеется в достаточном количестве, исправно, при неисправности/отсутствии – уточнить какое,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечено.

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования *имеется, достаточно, исправно.

***) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования. Акт от 03.07.2019 г. № 81/19 ООО «ЭКОСТАНДАРТ» электротехническая лаборатория г. Краснодар.**

при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;
 производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да / нет (если нет, то какое) _____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья- имеется;
 условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется;
 обеспеченность кухонной посудой обеспечены (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем обеспечены (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря промаркирован, его состояние (наличие трещин, дефектов) нет, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 231 комплектов, 100 % обеспеченности;
 соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдается (указать где не соблюдаются);
 наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) технический отчет от 03.07.2019 г. № 81/19 ООО «ЭКОСТАНДАРТ» электротехническая лаборатория г. Краснодар;
 состояние разделочных столов хорошее;
 состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение хорошее, промаркированы в соответствии с СанПин;
 наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 1, удовлетворительное;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды *имеются, в соответствии с СанПин;*

обеспеченность посудой, ее состояние *обеспечены хорошее;*

котломоечная, ее оборудование *стелаж для сушки посуды, посудомоечная ванна с подводкой горячей и холодной воды;*

картофелечистки, их состояние *не имеется;*

количество мясорубок, их состояние *2 электромясорубки в исправном состоянии;*

наличие и маркировка борочного инвентаря *имеется, промаркирован;*

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования *соответствует;*

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников *имеется;*

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации *имеется;*

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) *имеется, ООО «Дезинфекция» от 11.03.2019 № 44/19.*

(имеется / не имеется), (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта *хорошее;*

хранение сыпучих продуктов *соблюдается;*

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние *б* холодильников, *1 морозильная камера, исправно.*

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) *имеется, удовлетворительное;*

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами *оборудовано*, приборами для измерения температурно-влажностного режима *имеются.*

22. Медпункт:

его состояние *хорошее.*

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние *имеется, хорошее;*

хранение скоропортящихся лекарственных средств _____;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) *имеется;*

логопедический кабинет – *имеется / не имеется*, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – *удовлетворительное / неудовлетворительное;*

кабинет педагога–психолога – *имеется / не имеется*, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – *удовлетворительное / неудовлетворительное;*

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) *имеется.*

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств *имеются,*

место приготовления *специальная комната*, тара *имеется,*

наличие горшков *50 штук*, утюгов *1,*

наличие пылесосов для уборки *7,*

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения *обеспечены, в шкафах.*

24. Паспорт безопасности организации от «28» мая 2018 года оформлен.
 Декларация пожарной безопасности организации от «» 20 года оформлена./ не оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:
 (соответствует / не соответствует)

в Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю
 2019 году проверка состояния пожарной безопасности
 не проводилась ,
 (проводилась/ не проводилась)

 (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки нет
 и предписания нет ;
 требования пожарной безопасности выполняются ;
 (выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована
 (оборудована / не оборудована)

в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация (АСП), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) ;
 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая обнаружение места возгорания или задымления и сообщение о месте его возникновения ;
 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится в исправном состоянии ;
 (исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты не требуется
 (оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает ;
 (обеспечивает / не обеспечивает)

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется , передачу сигнала обеспечивает
 (имеется/отсутствует)(обеспечивает/ не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
 (обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
 состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечена/не обеспечена ;

пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);
 ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);
 наличие (имеются/отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны)
 противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);
 наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются .

Основные недостатки: .

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены ;
(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется ЧОП «Беркут», сторожа
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в
составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: да, охрана объекта с
использованием КТС (кнопки тревожной сигнализации договор от 09.01.2019 г. № 11-Т ООО
ЧОП «Беркут», лицензия № 00469-759 от 31.05.2006 года.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации _____

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы ;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД организована с использованием _____

;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудована .

(оборудована / не оборудована)

и несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба _____

(организована / не организована)

Основные недостатки

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации
Совместно с родителями проведен ремонт игровых площадок, покрашены окна.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной
организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать
наименование, адрес торгового предприятия). нет.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов
надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации
к новому учебному году _____

организации готовь к
новому 2018-2019 учебному году

